# 自走草刈機

長い雑草、笹も細かく粉砕。

OREC

株式会社オーレック。







■刈刃交換スタンド付





## ■仕様

	品名	ハンマーナイフローター					
	型   式	HR400/R	HR531/M	HR662/C	HR662/M	HR802/M	
全長×全幅×全高(mm)		1,650×580×950	1,645×710×930	1,600×790×830		1,600×940×830	
総重量(kg)		65	124	135		155	
本体	車速(km/h)	前進 ①1.2 ②2.1 後進①1.6	前進 ①0.95 ②1.99 ③3.50 後進①0.95	前進 ①0.95 ②1.99 ③3.50 後進①0.95			
	能率(a/h)	①4.8 ②8.4	①4.90 ②10.3 ③18.2	①6.2 ②12.9	③22.8(直線刈時)	①7.6 ②15.9 ③28.0(直線刈時)	
	車輪	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴム付き鉄車輪	前輪:プラスチックタイヤ 後輪:4.00-7(φ400)	タイヤ16×7.00-8(φ400)			
	ハンドル左右	-	-	ワンタッチ可変式			
	ハンドル上下	上下調整式(菊座式)	ワンタッチ可変式(4段調整)	ワンタッチ可変式			
	走行クラッチ	噛み合い式	ベルトテンション	ベルトテンション			
	ベルト(走行)	SA28×1本	SAR46×1本	クボタLA47×1本	三菱LA46×1本	SA46-W800×1本	
作業部	刈幅(mm)	400	520	650		800	
	刈高(mm)	20~90	20~80	20~80			
	ナイフ	フリーナイフ×22枚	フリーナイフ×32枚	フリーナイフ×38枚		フリーナイフ×46枚	
	ベルト(刈取)	LB46×1本	LB39×1本	LB39×1本		SB39×1本	
	ベルト(中間)	_	LB63×1本	クボタLB63×1本	クボタLB62×1本	SB62×1本	
	作業クラッチ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション			
エンジン	型式	ロビン/EX130D	三菱GB180PN-311	クボタGR250-E-DML-OR1	三菱GM291PN-300	三菱GM301PN-300	
	出力kW(ps)	3.0kW(4.2ps)	4.6kW(6.3ps)	5.9kW(8.7ps)	5.9kW(8.0ps)	7.4kW(10.0ps)	
	油量/燃料	©0.6ℓ ©2.7ℓ	©0.6ℓ ©3.6ℓ	©1.1ℓ ©6.0ℓ	©1.2ℓ ©5.4ℓ	€1.2ℓ	
	E/GコードNo.	9007-0030	9010-0220	9012-0040	9004-0320	9005-0120	
	製品コードNo.	0273-0030	0256-0020	0285-0040	0285-0020	0291-0020	

	品名			
	型   式	HRC662B/M	HRC802B/M	HRH801/K
全	長×全幅×全高(mm)	1,645×790×930	1,645×940×930	1,600×950×1,080
	総重量(kg)	170	190	158
本体	車速(km/h)	前進 ①0.91 ②1.88	③3.32 後進①0.91	前進0~5.9 後進0~3.0
	能率(a/h)	①5.9 ②12.3 ③21.5(直線刈時)	①7.2 ②15.1 ③26.6(直線刈時)	0~47.2
	車輪	車輪プラス	クローラ式	タイヤ16×7.00-8B(φ400)
	ハンドル左右	ワンタッ・	ワンタッチ可変式	
	ハンドル上下	ワンタッ・	ワンタッチ可変式	
	走行クラッチ	ベルトテ	ンション	ベルトテンション
	ベルト(走行)	LA46×1本	SA46 W800×1本	SA41-W800×1本
作業部	刈幅(mm)	650	800	800
	刈高(mm)	20^	-80	20~80
	ナイフ	フリーナイフ×38枚	フリーナイフ×46枚	フリーナイフ×46枚
	ベルト(刈取)	LB39×1本	SB39 SG1000×1本	SB39-W800×1本
	ベルト(中間)	LB62×1本	SB62-W800×1本	SB62-W800×1本
	作業クラッチ	ベルトテ	ベルトテンション	
エンジン	型式	三菱GM291PN-300	三菱GM301PN-300	FE290D-BG80
	出力kW(ps)	5.9kW(8.0ps)	7.4kW(10.0ps)	7.0kW(9.5ps)
	油量/燃料	©1.2ℓ ©5.4ℓ	©1.2ℓ ©5.4ℓ	©1.1 ℓ ©6.0 ℓ
	E/GコードNo.	9004-0320	9005-0120	9003-0010
	製品コードNo.	0301-0020	0302-0020	0226-0010

○仕様数値は「参考数値」にて表しております。

- ○カタログ記載内容は、2010年(平成22年)9月現在のものです。
- ○掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。



### 日常点検・年次点検を行いましょう。

- ●使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実 施して、安全を確認して下さい。
- ●故障·事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点 検を必ず受けて下さい。



#### 安全に関するご注意

- ●安全な作業を行うために取扱説明書を充分にお読み頂き、理解した上で使用して下
- ●安全の為、勾配10°以内でのご使用をお願い致します。
  ●安全の為、勾配10°以内でのご使用をお願い致します。このような場所内の異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。



#### 品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

オーレックは、軽量・コンパクト設計の製品づくりを目指すことで、原材料を出来る限り節約し、貴重な地球の資源を大切にします。 また、草と土と顧客のことを考え、さらなる飛躍を目指し、オリジナリティで常に新しいことにチャレンジ、地球環境の保全に貢献。お客様に喜んで頂ける製品を真心を込めてお送りします。

■販売店



株式会社プ

http://www.orec-jp.com E-mail:info@orec-jp.com

本 社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL0943-32-5002(代) FAX0943-32-6551 営 業 本 部 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL0943-32-5057(代) FAX0943-32-6551 仙 台 営 業 グループ 〒983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切2-1-15 TEL022-255-3009(代) FAX022-255-3039 関東 営 業 グループ 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼及東大宮4-70-3 TEL048-651-6160(代) FAX048-664-0977 長 野 S C グループ 〒387-0012 長野県千曲市桜堂宇西沖335-1 TEL026-273-5686(代) FAX026-273-5687 名古屋営 業 グループ 〒491-0871 愛知県一宮 市浅野宇馬東 41-1 TEL058-77-7002(代) FAX056-77-703 岡山 営 業 グループ 〒700-0951 岡山県岡山市北区田中123-104 TEL086-245-2568(代) FAX086-245-2569 福岡営 営 業 グループ 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL0943-32-4778(代) FAX0943-32-3518 鹿児島営 業 グループ 〒899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓843-6 TEL0995-58-3991(代) FAX0995-58-2491